





PLAN SYTUACYJNY



LEGENDA


- ściana murowana
- ściana działowa
- izolacja termiczna
- anemostat
- szerokość w świetle ościeżnicy
- znacznik wymiarowania drzwi
- wysokość w świetle ościeżnicy
- szerokość w świetle ościeżnicy
- wysokość w świetle ościeżnicy
- znacznik wymiarowania okna
- wysokość parapetu
- powierzchnia tarasu
- oznaczenia wejścia do mieszkania
- łącznik jednobiegowy
- przycisk żaluzjowy
- łącznik serijny
- łącznik schodowy
- łącznik krzyżowy
- przycisk monostabilny

- wypust oświetleniowy ścienny
- przyłącze oświetleniowe 2L, N, PE
- przyłącze oświetleniowe L, N, PE
- przyłącze do dzwonka
- wypust oświetleniowy ścienny L+N+PE (sprzed łącznika)
- przyłącze oprawy zewnętrznej z czujnikiem ruchu
- zewnętrzny punkt czerpalny wody
- gniazdo wtykowe
- gniazdo bryzgoszczelne
- gniazdo wtykowe podwójne
- przyłącze 3f L1, L2, L3, N, PE
- przyłącze jednofazowe L, N, PE
- punkt połączeń wyrównawczych
- tablica elektryczna i teletechniczna
- lokalizacja inwertera instalacji fotowoltaicznej
- gniazdo RJ-45
- gniazdo końcowe RTV/SAT
- napęd rolety
- regulator temp. ogrzewania podłogowego
- grzejnik łazienkowy
- rozdzielacz ogrzewania
- zestaw wodomierzowy

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI


POWIERZCHNIA LOKALU ŁĄCZENIE		129.00 m²
POWIERZCHNIA PARTERU		72.24 m²
1.01	WIATROLAP	7.17 m²
1.02	KORYTARZ	4.01 m²
1.03	POKÓJ	8.92 m²
1.04	SPIŻARNIA	2.50 m²
1.05	SALON + JADALNIA	32.70 m²
1.06	KUCHNIA	8.42 m²
1.07	ŁAZIENKA	3.91 m²
1.08	POM. GOSP.	4.61 m²
POWIERZCHNIA OGRODU PRZYDOMOWEGO WRAZ Z POWIERZCHNIAMI UTWARDZONYMI		387.98 m²
CZĘŚĆ ZIELONA Z TARASEM		343.09 m²
CZĘŚĆ KOMUNIKACYJNA		44.89 m²
POWIERZCHNIA PODJAZDU WRAZ Z MIEJSCEM POSTOJOWO-GOSPODARCZYM		44.50 m²
POWIERZCHNIA TERENU DO WYŁĄCZNEGO UŻYTKOWANIA WRAZ Z POWIERZCHNIĄ BUDYNKU		563.19 m²

Powierznię użytkową mieszkań liczone wg normy PN-ISO 9836:2022 – 07 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Karta lokalu służy wskazaniu położenia projektowanych pomieszczeń lokalu wrysowanych na podstawie projektu wykonawczego. W toku budowy mogą wystąpić niewielkie zmiany w stosunku do informacji zawartych w karcie katalogowej.




ściany działowe w systemie G-K

gniazdo elektryczne pod grzejnik elektryczny
grzejnik elektryczny do zakupu przez klienta



PLAN SYTUACYJNY



LEGENDA


- ściana murowana
- ściana działowa
- izolacja termiczna
- anemostat
- szerokość w świetle ościeżnicy
- znacznik wymiarowania drzwi
- wysokość w świetle ościeżnicy
- szerokość w świetle ościeżnicy
- wysokość w świetle ościeżnicy
- znacznik wymiarowania okna
- wysokość parapetu
- powierzchnia tarasu
- oznaczenia wejścia do mieszkania
- łącznik jednobiegowy
- przycisk żaluzjowy
- łącznik serijny
- łącznik schodowy
- łącznik krzyżowy
- przycisk monostabilny

- wypust oświetleniowy ścienny
- przyłącze oświetleniowe 2L, N, PE
- przyłącze oświetleniowe L, N, PE
- przyłącze do dzwonka
- wypust oświetleniowy ścienny L+N+PE (sprzed łącznika)
- przyłącze oprawy zewnętrznej z czujnikiem ruchu
- zewnętrzny punkt czerpalny wody
- gniazdo wtykowe
- gniazdo bryzgoszczelne
- gniazdo wtykowe podwójne
- przyłącze 3f L1, L2, L3, N, PE
- przyłącze jednofazowe L, N, PE
- punkt połączeń wyrównawczych
- tablica elektryczna i teletechniczna
- lokalizacja inwertera instalacji fotowoltaicznej
- gniazdo RJ-45
- gniazdo końcowe RTV/SAT
- napęd rolety
- regulator temp. ogrzewania podłogowego
- grzejnik łazienkowy
- rozdzielacz ogrzewania
- zestaw wodomierzowy


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA LOKALU ŁĄCZENIE			129.00 m²
POWIERZCHNIA PARTERU			72.24 m²
1.01	WIATROLAP	7.17 m²	
1.02	KORYTARZ	4.01 m²	
1.03	POKÓJ	8.92 m²	
1.04	SPIŻARNIA	2.50 m²	
1.05	SALON + JADALNIA	32.70 m²	
1.06	KUCHNIA	8.42 m²	
1.07	ŁAZIENKA	3.91 m²	
1.08	POM. GOSP.	4.61 m²	
POWIERZCHNIA PODDASZA			56.76 m²
2.01	KORYTARZ	5.97 m²	
2.02	GARDEROBA	3.51 m²	
2.03	POKÓJ	11.15 m²	
2.04	POKÓJ	11.15 m²	
2.05	POM. GOSP.	4.39 m²	
2.06	ŁAZIENKA	5.38 m²	
2.07	GARDEROBA	4.52 m²	
2.08	POKÓJ	10.70 m²	
POWIERZCHNIA BALKONÓW NA PODDASZU			12.53 m²

Powierznię użytkową mieszkań liczono wg normy PN-ISO 9836:2022 – 07 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Karta lokalu służy wskazaniu położenia projektowanych pomieszczeń lokalu wrysowanych na podstawie projektu wykonawczego. W toku budowy mogą wystąpić niewielkie zmiany w stosunku do informacji zawartych w karcie katalogowej.



PLAN SYTUACYJNY



LEGENDA

- ściana murowana
- ściana działowa
- izolacja termiczna
- anemostat
- szerokość w świetle ościeżnicy
- znacznik wymiarowania drzwi
- wysokość w świetle ościeżnicy
- szerokość w świetle ościeżnicy
- wysokość w świetle ościeżnicy
- znacznik wymiarowania okna
- wysokość parapetu
- powierzchnia tarasu
- oznaczenia wejścia do mieszkania
- łącznik jednobiegunowy
- przycisk żaluzjowy
- łącznik serijny
- łącznik schodowy
- łącznik krzyżowy
- przycisk monostabilny

- wypust oświetleniowy ścienny
- przyłącze oświetleniowe 2L, N, PE
- przyłącze oświetleniowe L, N, PE
- przyłącze do dzwonka
- wypust oświetleniowy ścienny L+N+PE (sprzed łącznika)
- przyłącze oprawy zewnętrznej z czujnikiem ruchu
- zewnętrzny punkt czerpalny wody
- gniazdo wtykowe
- gniazdo brygosczelne
- gniazdo wtykowe podwójne
- przyłącze 3f L1, L2, L3, N, PE
- przyłącze jednofazowe L, N, PE
- punkt połączeń wyrównawczych
- tablica elektryczna i teletechniczna
- lokalizacja inwertera instalacji fotowoltaicznej
- gniazdo RJ-45
- gniazdo końcowe RTV/SAT
- napęd rolety
- regulator temp. ogrzewania podłogowego
- grzejnik łazienkowy
- rozdzielacz ogrzewania
- zestaw wodomierzowy

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA LOKALU ŁĄCZENIE			23.39 m²
G1.01	GARAŻ	23.39 m²	

Powierzchnię użytkową mieszkań liczone wg normy PN-ISO 9836:2022 – 07 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Karta lokalu służy wskazaniu położenia projektowanych pomieszczeń lokalu rysowanych na podstawie projektu wykonawczego. W toku budowy mogą wystąpić niewielkie zmiany w stosunku do informacji zawartych w karcie katalogowej.